





Инструкция

Душевая перегородка RGW WA-11



	A
700	680-700
800	780-800
900	880-900
1000	980-1000
1100	1080-1100
1200	1180-1200





Мы ценим ваш выбор наших товаров для душа, и желаем вам приятного опыта работы с нашими продуктами и их обслуживания.
Пожалуйста, внимательно прочитайте Инструкцию перед монтажом изделия.

ВАЖНО

Пожалуйста, проверьте душевую дверь на повреждения при транспортировке и комплектность перед установкой. Жалобы, сделанные после установки изделия, не будут приняты.




Перед установкой изделия внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, чтобы обеспечить безопасное и правильное использование и не повредить ни установщика, ни пользователя. Несоблюдение инструкции может привести к аннулированию гарантии.







ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Душевое ограждение должно быть очищено после каждого использования. Чтобы предотвратить образование накипи, используйте скребок, мягкую ткань или замшу, но не очищайте их от капель воды, оставшихся после душа. Остальные остатки продуктов для ухода за телом (жидкое мыло, шампунь, гели для душа) также могут вызывать накопление веществ. Используйте проточную воду для ополаскивания остатков после их использования. Вся фурнитура для раздвижных дверей также должна быть очищена, чтобы обеспечить их бесперебойную работу.

- Не допускайте образования накипи, особенно в районах с жесткой водой
- Если у вас образовалась стойкая накипь, смесь 50:50 уксуса и воды поможет вам убрать ее, но убедитесь, что весь уксус полностью смылся
- Никогда не используйте сильные моющие или чистящие средства
- Используемые чистящие материалы должны быть оценены между кислотно-щелочным балансом PH4 и PH8
- Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать абразивную субстанцию





- S01  1x
- S03  1x
- S04  1x
- S05  6x
- S06  6x
- S11  2.5 1x

